

Титульный лист отчета о проведении специальной оценки условий труда

УТВЕРЖДАЮ

Председатель комиссии
по проведению специальной оценки
условий труда

Беспалова

(подпись)

Беспалова Татьяна Нико-
лаевна

(фамилия, инициалы)

«28» августа 2022 г.

ОТЧЕТ

о проведении специальной оценки условий труда в
(идентификационный номер СОУТ: 970953)

**Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад с.Баскатовка
Марковского района Саратовской области**

(полное наименование работодателя)

Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

6443012944

(ИНН работодателя)

644301001

(КПП работодателя)

1026401772210

(ОГРН работодателя)

85.11

(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Емельянова

(подпись)

Емельянова Любовь Викторовна

(Ф.И.О.)

28.08.2022

(дата)

Шибаршина

(подпись)

Шибаршина Инна Владимировна

(Ф.И.О.)

28.08.2022

(дата)

2

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Регистрационный номер аттестата аккредитации ИЛ RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА по результатам специальной оценки условий труда

№ 504-Р 19.07.2024
(идентификационный номер) (дата)

1. На основании:

- Федерального закона Российской Федерации N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда",
 - приказа Минтруда России №33н от 24.01.2014г «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по её заполнению»,
 - приказа «Об организации и проведении специальной оценки условий труда» № 60 от 14.06.2024
- проведена специальная оценка условий труда совместно с работодателем:

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области; Адрес: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

2. Для проведения специальной оценки условий труда по договору № 504-Р от 13.06.2024 привлекалась организация, проводящая специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль"; 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; Регистрационный номер - 629 от 08.09.2022

и эксперт(ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Рукавишников Дмитрий Владимирович (№ в реестре: 5207)

3. Результат проведения специальной оценки условий труда (СОУТ).

3.1. Количество рабочих мест, на которых проведена СОУТ: 11

3.2. Рабочие места, подлежащие декларированию:

Рабочие места, на которых вредные факторы не идентифицированы:

10. Экономист, выполняющий функции контрактного управляющего (1 чел.).

Рабочие места, на которых вредные факторы не выявлены по результатам СОУТ (оптимальные или допустимые условия труда):

4. Младший воспитатель (1 чел.);

7. Подсобный рабочий (1 чел.);

8. Кастелянша (1 чел.);

9. Рабочий по комплексному обслуживанию здания (1 чел.);

11. Заведующий хозяйством (1 чел.).

3.3. Количество рабочих мест с оптимальными и допустимыми условиями труда: 10

3.4. Количество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда: 1

3.5. Количество рабочих мест с правом на досрочную страховую пенсию: 0

3.6. Количество рабочих мест на которых были выявлены профессиональные заболевания: 0

3.7. Количество рабочих мест на которых были зафиксированы несчастные случаи: 0

4. Результаты специальной оценки условий труда представлены в:

- картах СОУТ;
- протоколах оценок и измерений ОВПФ;
- сводной ведомости результатов СОУТ.

5. По результатам специальной оценки условий труда разработан перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда для 11 рабочих мест.

6. Рассмотрев результаты специальной оценки условий труда, эксперт заключил:

- 1) считать работу по СОУТ завершенной;
- 2) перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда передать для утверждения работодателю.

Дополнительные предложения эксперта: отсутствуют.

Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

(№ в реестре
экспертов)

Начальник лаборатории

(должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий

Владимирович

(Ф.И.О.)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль"

(полное наименование организации)

2. 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; (8422) 95-20-19, sarcot@mail.ru

(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 629

4. Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда) 08.09.2022

5. ИНН 7325162952

6. ОГРН организации 1187325019012

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1	2	3
RA.RU.210A26	18 мая 2020 г.	бессрочно

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий труда		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	28.06.2024	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	003 0006487	23 октября 2019 г.	5207

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора производственной среды и трудового процесса	Наименование средства измерений	Регистрационный номер в Государственном реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки средства измерений
1	2	3	4	5	6	7
1	28.06.2024	Микроклимат	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	444404	30.10.2024
2	28.06.2024	Микроклимат	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	32014-11	359319	15.05.2025
3	28.06.2024	Микроклимат	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	69904-17	000906	15.01.2025
4	28.06.2024	Микроклимат	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	87196-22	3N0522NIS/Z1390	31.03.2025
5	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	444404	30.10.2024
6	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	32014-11	359319	15.05.2025

7	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	69904-17	000906	15.01.2025
8	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	87196-22	3N0522NIS/ Z1390	31.03.2025
9	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Весы электронные ВНТ-30-10	19882-09	00511	01.11.2024
10	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Динамометр электронный АЦД/1У-2/1И-1	67638-17	6219	07.04.2025
11	28.06.2024	Тяжесть трудового процесса	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	71604-18	1.2209240	06.08.2024
12	28.06.2024	Напряженность трудового процесса	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	44154-16	444404	30.10.2024
13	28.06.2024	Напряженность трудового процесса	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	32014-11	359319	15.05.2025

Руководитель организации, проводящей
специальную оценку условий труда

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
по доверенности

19.07.2024

(подпись)

Ф.И.О.

(дата)



Перечень рабочих мест, на которых проводилась специальная оценка условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскаровка Марковского района Саратовской области

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места и источников вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса	Численность работников, занятых на данном рабочем месте (чел.)	Наличие аналогичного рабочего места (рабочих мест)	Наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и продолжительность их воздействия на работника в течение рабочего дня (смены) (час.)															
				химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	электромагнитные поля фактора неионизирующие поля и излучения	ультрафиолетовое излучение фактора неионизирующие поля и излучения	лазерное излучение фактора неионизирующие поля и излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	-																		
1	Рабочее место заведующего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
2	Рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
3	Рабочее место воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
4	Рабочее место младшего воспитателя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
5	Рабочее место музыкального руководителя	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
6	Рабочее место повара	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	8	-
7	Рабочее место подсобного рабочего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
8	Рабочее место кастелянши	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
9	Рабочее место рабочего по комплексному обслуживанию здания	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
10	Рабочее место экономист, выполняющего функции контрактного управляющего	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 1
специальной оценки условий труда работников

Заведующий _____ 21959
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

057-842-761 98

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, принтер
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует

Карта СОУТ № 1

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: организация регламентируемых перерывов по 10 - 15 минут через каждые 45 - 60 минут работы с ПЭВМ (МР 2.2.9.2311-07 п.7.3) Во время данных перерывов выполнять упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для глаз с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, а также предотвращения развития позотонического утомления.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		Беспалова Татьяна Николаевна	
(подпись)		(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

**ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса**

№ _____ 1- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024

1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка

Марковского района Саратовской области

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 1

3.2. Наименование рабочего места: Заведующий

3.3. Код по ОК 016-94: 21959

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 99 99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	$t \pm 0,2^\circ\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); $V \pm (0,05 + 0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; $V \pm (0,1 + 0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; $p \pm 0,13$ кПа (± 1 мм рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс шуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 99 99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 "Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.33.2019.33231, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы	1	1	-
2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	1	1	-
3	Работа с оптическими приборами	1	1	-
4	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-
5	Нагрузка на слуховой анализатор	1	1	-
6	Длительность сосредоточенного наблюдения	1	1	-
7	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания	1	1	-
8	Монотонность производственной обстановки	1	1	-
9	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	1	1	-
10	Опасные и особо опасные операции в промышленности боеприпасов и спецхимии (приказ 433н)	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

Протокол № 1- Н

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	24.12	754.2	0.2	46.4

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	Сенсорные нагрузки					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0	до 20	-	2
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
2	Монотонность нагрузок					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:
отсутствует

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 2
специальной оценки условий труда работников

Воспитатель 20437
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

073-714-190 60

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, принтер
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует

Карта СОУТ № 2

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: организация регламентируемых перерывов по 10 - 15 минут через каждые 45 - 60 минут работы с ПЭВМ (МР 2.2.9.2311-07 п.7.3) Во время данных перерывов выполнять упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для глаз с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, а также предотвращения развития позитонического утомления.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий	Беспалова Татьяна Николаевна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК	Емельянова Любовь Викторовна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель	Шибаршина Инна Владимировна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207	Рукавишников Дмитрий Владимирович		19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Емельянова Любовь Викторовна		
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)	

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 2- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024

1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка

Марковского района Саратовской области

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 2

3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель

3.3. Код по ОК 016-94: 20437

3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	$\pm 1,5 \text{ мм}$ / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z1390	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15 \text{ мм}$; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20 \text{ мм}$; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30 \text{ мм}$; для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)] \text{ мм}$	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВЬ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: $\pm 10 \text{ г}$; в диапазоне от 15 до 20 кг: $\pm 20 \text{ г}$; в диапазоне от 20 до 30 кг: $\pm 30 \text{ г}$	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/ИИ-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	$\pm 0,24$ / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C; отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВЬ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	$\pm 2'$ / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМ"	16.05.2023-15.05.2025	t: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность: $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V: $\pm (0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V: $\pm (0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p: $\pm 0,13 \text{ кПа}$ ($\pm 1 \text{ мм.рт.ст.}$), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. щуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z1390	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15 \text{ мм}$; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20 \text{ мм}$; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30 \text{ мм}$; для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)] \text{ мм}$	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 2- ТЖ

		И ЦСМ"		
--	--	--------	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 15000	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	-	-	до 3000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 7	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	до 175	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 350	-	-
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	14000	95	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	7000	50	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	-	-	до 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	-	-	до 22000	-	-
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	40	1	-	-	2
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	-
5.3. Неудобная	10	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	-	-	до 100	-	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	1	0.05	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	1	0.05	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

↓ свободная: $X(T_0) = 40 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 10 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 1 \pm 0.05$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль"
(ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль")
432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru
ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно
---	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса
№ _____ 2- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 2
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20437

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вб/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	$t \pm 0,2^\circ\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V $\pm(0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V $\pm(0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C; отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. шуп. t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вб/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 "Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.33.2019.33231, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы	1	1	-
2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	1	1	-
3	Работа с оптическими приборами	1	1	-
4	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-
5	Нагрузка на слуховой анализатор	1	1	-
6	Длительность сосредоточенного наблюдения	1	1	-
7	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания	1	1	-
8	Монотонность производственной обстановки	1	1	-
9	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	1	1	-
10	Опасные и особо опасные операции в промышленности боеприпасов и спецхимии (приказ 433н)	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	24.12	754.2	0.2	46.4

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	Сенсорные нагрузки					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0	до 20	-	2
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
2	Монотонность нагрузок					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:
отсутствует

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(подпись) (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207 Начальник лаборатории
(№ в реестре) (Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории
(Должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 3
специальной оценки условий труда работников

Воспитатель 20437
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

057-842-751 96

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, принтер
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/- не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: организация регламентируемых перерывов по 10 - 15 минут через каждые 45 - 60 минут работы с ПЭВМ (МР 2.2.9.2311-07 п.7.3) Во время данных перерывов выполнять упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для глаз с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, а также предотвращения развития позитонического утомления..

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		Зарубей Валентина Ивановна	
(подпись)		(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 3- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20437
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RГK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВЬ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; В диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; В диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C, отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВЬ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	±2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t ±0,2°C (от -40 до +85); отн.влажность ±3,0% (от 3 до 97); V ±(0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V ±(0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p ±0,13 кПа (± 1мм.рт.ст), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс.шуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RГK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 3- ТЖ

		И.Ц.С.М.			
--	--	----------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 15000	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	-	-	до 3000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 7	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	до 175	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 350	-	-
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	14000	95	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	7000	50	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	-	-	до 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	-	-	до 22000	-	-
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	40	1	-	-	
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	
5.3. Неудобная	10	1	до 25	-	
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	

Протокол № 3- ТЖ

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	-	-	до 100	-	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	1	0.05	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	1	0.05	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 40 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 10 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 1 \pm 0.05$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ _____ 3- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 3
3.2. Наименование рабочего места: Воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 20437

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 999 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	$t \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V $\pm(0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V $\pm(0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. шуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 999 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 "Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.33.2019.33231, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы	1	1	-
2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	1	1	-
3	Работа с оптическими приборами	1	1	-
4	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-
5	Нагрузка на слуховой анализатор	1	1	-
6	Длительность сосредоточенного наблюдения	1	1	-
7	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания	1	1	-
8	Монотонность производственной обстановки	1	1	-
9	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	1	1	-
10	Опасные и особо опасные операции в промышленности боеприпасов и спецхимии (приказ 433н)	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

Протокол № 3- Н

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	24.12	754.2	0.2	46.4

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	Сенсорные нагрузки					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0	до 20	-	2
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
2	Монотонность нагрузок					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:
отсутствует

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

(подпись)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 4
специальной оценки условий труда работников

Младший воспитатель
(наименование профессии (должности) работника)

24236
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общетраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

151-267-041 41

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника	Нет	Нет	отсутствует

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
	(работников)			
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Ануфриева Ольга Николаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса

№ _____ 4- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 4
3.2. Наименование рабочего места: Младший воспитатель
3.3. Код по ОК 016-94: 24236
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	$\pm 1,5$ мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RKG RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15$ мм; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20$ мм; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30$ мм; для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)]$ мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВЬ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; В диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; В диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	$\pm 0,24$ / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C, отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВЬ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	$\pm 2'$ / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	$\pm 0,2$ °C (от -40 до +85), отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V $\pm (0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V $\pm (0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. шуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RKG RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15$ мм; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20$ мм; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30$ мм; для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)]$ мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 4- ТЖ

		И Ц С М		
--	--	---------	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 15000	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	1400	9	до 28000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1400	9	до 28000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	7	0	до 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	17.5	0.5	до 175	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 350	-	-
2.3.2. С пола	17.5	0.5	до 175	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	4000	29	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	1680	39	до 22000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	до 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1680	39	до 22000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	45	1	-	-	-
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	-
5.3. Неудобная	5	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	10	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	4	0.2	до 8	-	2
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	4	0.2	до 8	-	2

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние более 5 м: $7 \times 10 \times 20 = 1400$; $X(T_0) = 1400 \pm 9$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 0 + 1400 = 1400$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: -;

- постоянно в течение рабочего дня (смены): $X(T_0) = 7$.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с пола: $7 \times 20 = 140$; $X(T_0) = 17.5 \pm 0.5$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кг·с:

- одной рукой: $7 \times 12 \times 20 = 1680$; $X(T_0) = 1680 \pm 39$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая статическая нагрузка: $1680 + 0 + 0 = 1680$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 45 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 5 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену):

- по горизонтали: $X(T_0) = 4 \pm 0.2$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п. 7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 5
специальной оценки условий труда работников

Музыкальный руководитель
(наименование профессии (должности) работника)

24255
(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, утверждены приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. N 761н (в ред. Приказа Минздравсоцразвития РФ от 31.05.2011 N 448н)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

057-507-682 82

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, принтер
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	2	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует

Карта СОУТ № 5

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: организация регламентируемых перерывов по 10 - 15 минут через каждые 45 - 60 минут работы с ПЭВМ (МР 2.2.9.2311-07 п.7.3) Во время данных перерывов выполнять упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для глаз с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, а также предотвращения развития позотонического утомления..

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий	Беспалова Татьяна Николаевна	Беспалова Татьяна Николаевна	Беспалова Татьяна Николаевна
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК	Емельянова Любовь Викторовна	Емельянова Любовь Викторовна	Емельянова Любовь Викторовна
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель	Шибаршина Инна Владимировна	Шибаршина Инна Владимировна	Шибаршина Инна Владимировна
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

Шейко Елена Викторовна	Шейко Елена Викторовна	Шейко Елена Викторовна	Шейко Елена Викторовна
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль"
(ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль")
432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru
ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001

(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно
---	------------------------------	-----------------------------

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 5- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RKG RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-Вь/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; В диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; В диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/1И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C; отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10-6 xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-Вь/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	±2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t ±0,2°C (от -40 до +85); отн. влажность ±3,0% (от 3 до 97); V ±(0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V ±(0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p ±0,13 кПа (± 1 мм.рт.ст), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C; отн. влажность: до 90% при +25 °C; Сенси.щуп: t: (от -40 до +85) °C; отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RKG RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10-6 xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 5- ТЖ

		И.Ц.С.М.			
--	--	----------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 15000	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	-	-	до 3000	-	-
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 7	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	-	-	до 175	-	-
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 350	-	-
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	10000	68	до 40000	-	1
3.2. При региональной нагрузке	19000	73	до 20000	-	2
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	-	-	до 42000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	-	-	до 22000	-	-
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	100	1	-	-	-
5.2. Стоя	-	-	до 60	-	-
5.3. Неудобная	-	-	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Протокол № 5- ТЖ

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	-	-	до 100	-	-
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	2	0.1	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	2	0.1	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 100 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 2 \pm 0.1$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей напряженности трудового процесса

№ _____ 5- Н
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 5
3.2. Наименование рабочего места: Музыкальный руководитель
3.3. Код по ОК 016-94: 24255

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 999 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность: $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V: $\pm(0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V: $\pm(0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p: $\pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. щуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-Вь/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm(9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 999 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 "Методика измерений показателей напряженности трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.33.2019.33231, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя напряженности трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Плотность сигналов и сообщений в среднем за 1 час работы	1	1	-
2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	1	1	-
3	Работа с оптическими приборами	1	1	-
4	Нагрузка на голосовой аппарат	1	1	-
5	Нагрузка на слуховой анализатор	1	1	-
6	Длительность сосредоточенного наблюдения	1	1	-
7	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания	1	1	-
8	Монотонность производственной обстановки	1	1	-
9	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса	1	1	-
10	Опасные и особо опасные операции в промышленности боеприпасов и спецхимии (приказ 433н)	1	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

Протокол № 5- Н

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	24.12	754.2	0.2	46.4

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям напряженности трудового процесса:

№ п/п	Показатели напряженности трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	Сенсорные нагрузки					
1.1	Плотность сигналов (световых, звуковых) и сообщений в среднем за 1 час работы	0	-	до 175	-	-
1.2	Число производственных объектов одновременного наблюдения	0	-	до 10	-	-
1.3	Работа с оптическими приборами (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
1.4	Нагрузка на голосовой аппарат (суммарное количество часов, наговариваемое в неделю)	17	0	до 20	-	2
1.5	Нагрузка на слуховой анализатор (при производственной необходимости восприятия речи или дифференцированных сигналов)	0	-	более 70	-	-
1.6	Длительность сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	0	-	до 50	-	-
2	Монотонность нагрузок					
2.1	Число элементов (приемов), необходимых для реализации простого задания или многократно повторяющихся операций	0	-	более 6	-	-
2.2	Монотонность производственной обстановки (время пассивного наблюдения за ходом технологического процесса в % от времени смены)	0	-	менее 80	-	-
2.3	Время активного наблюдения за ходом производственного процесса (час)	0	-	более 0.8	-	-

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя напряженности; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей напряженности трудового процесса:

отсутствует

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 6
специальной оценки условий труда работников

Повар 16675
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 51.
Разделы: "Производство алкогольной и безалкогольной продукции", "Хлебопекарно-макаронное производство", "Кондитерское производство", "Крахмалопаточное производство", "Производство сахара", "Производство пищевых концентратов", "Табачно-махорочное и ферментационное производства", "Эфиромасличное производство", "Производство чая", "Парфюмерно-косметическое производство", "Масложировое производство", "Добыча и производство поваренной соли", "Добыча и переработка солодкового корня", "Элеваторное, мукомольно-крупяное и комбикормовое производства", "Торговля и общественное питание", "Производство консервов" (утв. постановлением Минтруда России от 5 марта 2004 г. N 30)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

105-776-589 84

Строка 022. Используемое оборудование: Электроплита с духовкой
Используемые сырье и материалы: Продукты питания

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс)у словий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	2	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	3.2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	3.2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Да	Раздел VI, глава 21, статья 147 ТК РФ
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Да	Да	Раздел XII, глава 50, Статья 321 ТК РФ
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минтруда России и Минздрава России от 31 декабря 2020 г. N 988н/1420н, прил., п. 5.1 (1 раз в год); Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 23 (1 раз в год), 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:

1.1. Установить доплату за вредные условия труда не менее 4% тарифной ставки (оклада), согласно статьи 147 ТК РФ, глава 21, раздел VI, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 дней, раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ (Компенсация работнику за работу во вредных условиях труда);

1.2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение тяжести трудового процесса);

1.3. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России/Минздрава России № 988н/1420н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Минтруда России/Минздрава России № 988н/1420н от 31 декабря 2020 г);

1.4. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2001г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - нет (СП 2.2.3670-20);

3. Рекомендованные режимы труда и отдыха: установить регламентированные перерывы в соответствии с графиком организации. Во время перерывов выполнять упражнения направленные на расслабление основных работающих мышц и их самомассаж.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий	Беспалова Татьяна Николаевна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК	Емельянова Любовь Викторовна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Воспитатель	Шибаршина Инна Владимировна		
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207	Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.) (дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Копова Елена Николаевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA RU 210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей микроклимата
№ _____ 6- М
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024

1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Повар

3.3. Код по ОК 016-94: 16675

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/24676301 9, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023- 15.05.2025	$t \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); $V \pm (0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; $V \pm (0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; $p \pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t : (от -20 до +55) $^{\circ}\text{C}$; отн. влажность: до 90% при +25 $^{\circ}\text{C}$ Сенс.щуп: t : (от -40 до +85) $^{\circ}\text{C}$; отн. влажность: до 97% при +25 $^{\circ}\text{C}$
2	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/30878628 8, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024- 15.01.2025	$\pm 1,5$ мм / (от 0,05 до 70) м	t : (от -10 до +50) $^{\circ}\text{C}$
3	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/ZI 390	С-ДЮП/01-04-2024/32793885 8, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024- 31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15$ мм; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20$ мм; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30$ мм; для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)]$ мм	t : (от -10 до +50) $^{\circ}\text{C}$
4	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/29092453 4, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023- 30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 99,99 с)	В режиме секундомера: t : (от -10 до +50) $^{\circ}\text{C}$; в режиме часов: t : (от +1 до +45) $^{\circ}\text{C}$

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/24676301 9, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023- 15.05.2025	$t \pm 0,2^{\circ}\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); $V \pm (0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; $V \pm (0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; $p \pm 0,13$ кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t : (от -20 до +55) $^{\circ}\text{C}$; отн. влажность: до 90% при +25 $^{\circ}\text{C}$ Сенс.щуп: t : (от -40 до +85) $^{\circ}\text{C}$; отн. влажность: до 97% при +25 $^{\circ}\text{C}$
2	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/29092453 4, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023- 30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59 99,99 с)	В режиме секундомера: t : (от -10 до +50) $^{\circ}\text{C}$; в режиме часов: t : (от +1 до +45) $^{\circ}\text{C}$
3	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/ZI 390	С-ДЮП/01-04-2024/32793885 8, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024- 31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15$ мм; для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20$ мм; для дециметрового диапазона: $\pm 0,30$ мм; для метрового диапазона и более:	t : (от -10 до +50) $^{\circ}\text{C}$

Протокол № 6- М

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

±[0,3+0,15(L-1)] мм

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ М.ИНТ-01.01-2018 "Методика измерений показателей микроклимата для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.32.2019.33229, утв. АО "КИОУТ" от 26.11.2018 N 009-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя микроклимата	№ СИ из п.4	№ НД из п.6
1	Температура воздуха, °С	1, 2, 3, 4	1
2	Скорость движения воздуха, м/с	1, 3, 4, 2	1
3	ТНС-индекс, °С	1, 3, 4, 2	1
4	Относительная влажность, %	1, 2, 3, 4	1

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)
2	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)

9. Сведения о рабочих зонах и условиях проведения измерений:

№	Рабочая зона	Время пребывания, мин	Дата измерения	t, °С	p, мм.рт.ст.	φ, %	Дополнительные сведения
1	Кухня	420	28.06.2024	22.04	755.4	56.1	-

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях параметров микроклимата:

№ м	Наименование рабочей зоны, показателя микроклимата	h, м	Единичные измерения	Факт.	U095	Tm, мин	ПДУ	Отклонение	КУТ
1	Кухня					105	П6		2
	Температура воздуха, °С	0.1	22.04	22.04	0.00		19.1-22.0	-	2
	Температура воздуха, °С	1.5	22.04	22.04	0.00		19.1-22.0	-	2
2	Кухня					105	П6		1
	Скорость движения воздуха, м/с	0.1	0.1	0.1	0.0		≤0.2	-	1
	Скорость движения воздуха, м/с	1.5	0.1	0.1	0.0		≤0.2	-	1
3	Кухня					105	П6		1
	Относительная влажность, %	1.5	56.1	56.1	0.0		40-60	-	1
4	Кухня					105	П6		2
	ТНС-индекс, °С	0.1	18.9	18.9	0.0		<24.0	-	2
	ТНС-индекс, °С	1.5	18.9	18.9	0.0		<24.0	-	2

Условные обозначения: m - интервал измерения в соответствии с МИ М.ИНТ-01.01-2018; h - высота точки измерения; Tm - время интервала m; U095 - расширенная неопределенность для P=0.95; КУТ - класс условий труда.

Результаты измерения показателей микроклимата:

Температура воздуха, °С: Xm1 (h-0.1) = (22.04±0.00), k=2 (p=95%); Xm1 (h-1.5) = (22.04±0.00), k=2 (p=95%);

Скорость движения воздуха, м/с: Xm2 (h-0.1) = (0.1±0.0), k=2 (p=95%); Xm2 (h-1.5) = (0.1±0.0), k=2 (p=95%);

Относительная влажность, %: Xm3 (h-1.5) = (56.1±0.0), k=2 (p=95%);

ТНС-индекс, °С: Xm4 (h-0.1) = (18.9±0.0), k=2 (p=95%); Xm4 (h-1.5) = (18.9±0.0), k=2 (p=95%)

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ рабочей зоны из п.9 (прочерк - все рабочие зоны)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(подпись) (Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207 Начальник лаборатории
(№ в реестре) (Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(подпись) (Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории
(Должность)

Рукавишников Дмитрий Владимирович
(подпись) (Ф.И.О.)

Окончание протокола

Протокол № 6- М

Результаты испытаний относятся только к объектам, прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения испытательной лаборатории.

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 6- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024

1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка

Марковского района Саратовской области

2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17

2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

3.1. Номер рабочего места: 6

3.2. Наименование рабочего места: Повар

3.3. Код по ОК 016-94: 16675

3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	$\pm 1,5 \text{ мм}$ / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15 \text{ мм}$, для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20 \text{ мм}$, для дециметрового диапазона: $\pm 0,30 \text{ мм}$, для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)] \text{ мм}$	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВЬ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: $\pm 10 \text{ г}$; В диапазоне от 15 до 20 кг: $\pm 20 \text{ г}$; В диапазоне от 20 до 30 кг: $\pm 30 \text{ г}$	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/ИИ-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	$\pm 0,24$ / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C, отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВЬ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	$\pm 2'$ / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t: $\pm 0,2^\circ\text{C}$ (от -40 до +85); отн. влажность $\pm 3,0\%$ (от 3 до 97); V: $\pm (0,05+0,05V)$ (от 0,1 до 1) м/с; V: $\pm (0,1+0,05V)$ (от 1 до 20) м/с; p: $\pm 0,13 \text{ кПа}$ ($\pm 1 \text{ мм.рт.ст.}$), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс.шуп: t: (от -40 до +85) °C, отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: $\pm 0,15 \text{ мм}$, для сантиметрового диапазона: $\pm 0,20 \text{ мм}$, для дециметрового диапазона: $\pm 0,30 \text{ мм}$, для метрового диапазона и более: $\pm [0,3+0,15(L-1)] \text{ мм}$	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВЬ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	$\pm (9,6 \times 10^{-6} \times T_x + 0,01)$ (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 6- ТЖ

22

		И.Ц.С.М.			
--	--	----------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	7	0	до 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	30	0.4	до 350	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	30	0.4	до 350	-	1
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5000	36	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	1200	6	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1200	6	до 42000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	10	1	-	-	-
5.2. Стоя	80	1	до 60	>ПДУ	-
5.3. Неудобная	10	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 7
специальной оценки условий труда работников

Подсобный рабочий

16771

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

130-045-085 94

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется

Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	30	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	0.5	0.02	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	0.5	0.02	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 54$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: -;

- постоянно в течение рабочего дня (смены): $X(T_0) = 7$.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности: $7 \times 20 + 5 \times 20 = 240$; $X(T_0) = 30 \pm 0.4$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кгс·с:

- двумя руками: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 6$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая статическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 10 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 80 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 10 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену): $= 0$; $X(T_0) = 30 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 0.5 \pm 0.02$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора не соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 3.2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ 7- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 7
3.2. Наименование рабочего места: Подсобный рабочий
3.3. Код по ОК 016-94: 16771
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ± [0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВБ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; в диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; в диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C, отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	± (9,6x10-6 xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВБ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	± 2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t ± 0,2 °C (от -40 до +85); отн. влажность ± 3,0% (от 3 до 97); V ± (0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V ± (0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p ± 0,13 кПа (± 1 мм.рт.ст), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C; отн. влажность: до 90% при +25 °C. Сенс. цуп: t: (от -40 до +85) °C; отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ± [0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	± (9,6x10-6 xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 7- ТЖ

24

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 23 (1 раз в год), 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		Севостьянова Нина Дмитриевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)	

		И.Ц.С.М.			
--	--	----------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	7	0	до 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	30	0.4	до 350	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	30	0.4	до 350	-	1
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5000	36	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	1200	6	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1200	6	до 42000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	20	1	-	-	-
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	-
5.3. Неудобная	20	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Протокол № 7- ТЖ

25

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	30	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	0.5	0.02	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	0.5	0.02	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 54$, $k=2$ ($p=95\%$);
- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: -;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): $X(T_0) = 7$.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности: $7 \times 20 + 5 \times 20 = 240$; $X(T_0) = 30 \pm 0.4$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кг·с:

- двумя руками: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 6$, $k=2$ ($p=95\%$);
- общая статическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 20 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 20 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену):

- по горизонтали: $X(T_0) = 0.5 \pm 0.02$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(ф.и.о.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(ф.и.о.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(ф.и.о.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 8
специальной оценки условий труда работников

Кастелянша 12720
(наименование профессии (должности) работника) (код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -
Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих, утв. постановлением Министерства труда Российской Федерации от 10 ноября 1992 г. N 31 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 15.01.1993 N 3, от 28.01.1993 N 10, от 05.02.1993 N 17, от 03.03.1993 N 43, от 05.04.1993 N 74, от 05.04.1993 N 75, от 12.07.1993 N 134, от 04.11.1993 N 168, от 28.12.1994 N 88, от 31.01.1997 N 5, от 04.02.1997 N 7, от 01.06.1998 N 19, от 12.08.1998 N 33, от 04.08.2000 N 56. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 24.10.2005 N 648, от 24.11.2008 N 665, с изм., внесенными Постановлением Минтруда РФ от 16.07.2003 N 54)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

024-139-291 25

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется
Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-/не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника	Нет	Нет	отсутствует

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
	(работников)			
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщины - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2012г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.


Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

		Зайцева Елена Витальевна	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)	

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 8- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 8
3.2. Наименование рабочего места: Кастелянша
3.3. Код по ОК 016-94: 12720
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВБ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; В диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; В диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C; отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВБ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	±2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t ±0,2°C (от -40 до +85); отн. влажность ±3,0% (от 3 до 97); V ±(0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V ±(0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p ±0,13 кПа (± 1 мм.рт.ст.), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C; отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. шуп: t: (от -40 до +85) °C; отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 8- ТЖ

24

		И ЦСМ*		
--	--	--------	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	350	16	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	350	16	до 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	5	1	до 10	-	2
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	-	-	до 7	-	-
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	8.8	0.1	до 350	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	8.8	0.1	до 350	-	1
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	2000	14	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	700	4	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	700	4	до 42000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	50	1	-	-	
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	
5.3. Неудобная	-	-	до 25	-	
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 9

специальной оценки условий труда работников

Рабочий по комплексному обслуживанию здания

17544

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 1. Профессии рабочих, общие для всех отраслей народного хозяйства (утв. постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 31 января 1985 г. N 31/3-30) (в ред. Постановлений Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 10.09.1986 N 337/20-110, от 25.06.1987 N 385/20-81, от 12.10.1987 N 618/28-99, от 26.01.1988 N 32/3-16, от 19.07.1988 N 413/21-10, от 18.12.1989 N 416/25-35, от 15.05.1990 N 195/7-72, от 22.06.1990 N 248/10-28, Постановления Госкомтруда СССР 18.12.1990 N 451, Постановлений Минтруда РФ от 24.12.1992 N 60, от 11.02.1993 N 23, от 19.07.1993 N 140, от 29.06.1995 N 36, от 01.06.1998 N 20, от 17.05.2001 N 40, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 31.07.2007 N 497, от 20.10.2008 N 577, от 17.04.2009 N 199, от 20.09.2011 N 1057)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	0
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

057-800-591 70

Строка 022. Используемое оборудование: Не используется

Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	10	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	2	0.1	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	2	0.1	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: $5 \times 5 \times 10 + 2 \times 5 \times 10 = 350$; $X(T_0) = 350 \pm 16$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 350 + 0 = 350$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: $X(T_0) = 5 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$);

- постоянно в течение рабочего дня (смены): -.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности: $2 \times 10 + 5 \times 10 = 70$; $X(T_0) = 8.8 \pm 0.1$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кг·с:

- двумя руками: $2 \times 10 \times 10 + 5 \times 10 \times 10 = 700$; $X(T_0) = 700 \pm 4$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая статическая нагрузка: $0 + 700 + 0 = 700$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену):

- по горизонтали: $X(T_0) = 2 \pm 0.1$, $k=2$ ($p=95\%$).

- по вертикали: $X(T_0) = 2 \pm 0.1$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(подпись)

(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович

(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail:952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц	Дата получения	Дата окончания
RA.RU.210A26	18.05.2020	бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 9- ТМ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 9
3.2. Наименование рабочего места: Рабочий по комплексному обслуживанию здания
3.3. Код по ОК 016-94: 17544
3.4. Пол работника: мужской

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВБ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; В диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; В диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/ИИ-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C; отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВБ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	±2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМ"	16.05.2023-15.05.2025	t: ±0,2°C (от -40 до +85); отн. влажность ±3,0% (от 3 до 97); V: ±(0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V: ±(0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p: ±0,13 кПа (± 1 мм.рт.ст), (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C; отн. влажность: до 90% при +25 °C Сенс. шуп: t: (от -40 до +85) °C; отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10 ⁻⁶ xTx+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 9- ТМ

19

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника (работников)	Нет	Нет	отсутствует
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);

3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Решетняк Дмитрий Александрович	
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

		И ЦСМ"			
--	--	--------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 5000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	-	-	до 25000	-	-
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	1400	11	до 46000	-	1
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1400	11	до 46000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 30	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	7	0	до 15	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	17.5	0.2	до 435	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	-	-	до 870	-	-
2.3.2. С пола	17.5	0.2	до 435	-	1
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	4000	29	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с)					
4.1. Одной рукой	1680	12	до 36000	-	1
4.2. Двумя руками:	-	-	до 70000	-	-
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 100000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1680	12	до 36000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	45	1	-	-	-
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	-
5.3. Неудобная	5	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Протокол № 9- ТМ

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для мужчин)	Отклонение	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	10	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	4	0.2	до 8	-	2
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	4	0.2	до 8	-	2

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние более 5 м: $7 \times 10 \times 20 = 1400$; $X(T_0) = 1400 \pm 11$, $k=2$ ($p=95\%$);
- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 0 + 1400 = 1400$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: -;
- постоянно в течение рабочего дня (смены): $X(T_0) = 7$.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с пола: $7 \times 20 = 140$; $X(T_0) = 17.5 \pm 0.2$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кгс·с:

- одной рукой: $7 \times 12 \times 20 = 1680$; $X(T_0) = 1680 \pm 12$, $k=2$ ($p=95\%$);
- общая статическая нагрузка: $1680 + 0 + 0 = 1680$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 45 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 5 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену):

- по горизонтали: $X(T_0) = 4 \pm 0.2$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;
- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

(подпись)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207

Начальник лаборатории

(№ в реестре)

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории

(Должность)

(подпись)

Рукавишников Дмитрий
Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области (полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru (адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 10

специальной оценки условий труда работников

Экономист, выполняющий функции контрактного управляющего

27728

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)
(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

151-754-309 56

Строка 022. Используемое оборудование: Компьютер, принтер

Используемые сырье и материалы: Не используется

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс) условий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	-	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника	Нет	Нет	отсутствует

Карта СОУТ № 10

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
	(работников)			
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил.1, п. 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2011г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);


3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: организация регламентируемых перерывов по 10 - 15 минут через каждые 45 - 60 минут работы с ПЭВМ (МР 2.2.9.2311-07 п.7.3) Во время данных перерывов выполнять упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, упражнения для глаз с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, устранения влияния гиподинамии и гипокинезии, а также предотвращения развития позотонического утомления..


Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(ы)

	Лузина Евгения Андреевна	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области				
(полное наименование работодателя)				
Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17; Т.Н. Беспалова; bespalowa.tatiana2011@jandex.ru				
(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)				
ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОГУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
6443012944	36190795	49007	85.11	63626458111

КАРТА № 11
специальной оценки условий труда работников

Заведующий хозяйством

22181

(наименование профессии (должности) работника)

(код по ОК 016-94)

Наименование структурного подразделения: -

Количество и номера аналогичных рабочих мест: Отсутствуют

Строка 010. Выпуск ЕТКС, ЕКС ОБЩЕОТРАСЛЕВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, В УЧРЕЖДЕНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ, утверждены Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (в ред. Постановлений Минтруда РФ от 21.01.2000 N 7, от 04.08.2000 N 57, от 20.04.2001 N 35, от 31.05.2002 N 38, от 20.06.2002 N 44, от 28.07.2003 N 59, от 12.11.2003 N 75, Приказов Минздравсоцразвития РФ от 25.07.2005 N 461, от 07.11.2006 N 749, от 17.09.2007 N 605, от 29.04.2008 N 200, от 14.03.2011 г. N 194, Приказов Минтруда России от 15.05.2013 N 205, от 12.02.2014 N 96, от 27.03.2018 г. N 197)

(выпуск, раздел, дата утверждения)

Строка 020. Численность работающих:

на рабочем месте	1
на всех аналогичных рабочих местах	-
из них:	
женщин	1
лиц в возрасте до 18 лет	0
инвалидов, допущенных к выполнению работ на данном рабочем месте	0

Строка 021. СНИЛС работников:

140-657-220 39

Строка 022. Используемое оборудование: Холодильник

Используемые сырье и материалы: Продукты питания

Строка 030. Оценка условий труда по вредным (опасным) факторам:

Наименование факторов производственной среды и трудового процесса	Класс (подкласс)у словий труда	Эффективность СИЗ*, +/-не оценивалась	Класс (подкласс) условий труда при эффективном использовании СИЗ
Химический	-	не оценивалась	-
Биологический	-	не оценивалась	-
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	-	не оценивалась	-
Шум	-	не оценивалась	-
Инфразвук	-	не оценивалась	-
Ультразвук воздушный	-	не оценивалась	-
Вибрация общая	-	не оценивалась	-
Вибрация локальная	-	не оценивалась	-
Неионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Ионизирующие излучения	-	не оценивалась	-
Параметры микроклимата	-	не оценивалась	-
Параметры световой среды	-	не оценивалась	-
Тяжесть трудового процесса	2	не оценивалась	-
Напряженность трудового процесса	-	не оценивалась	-
Итоговый класс (подкласс) условий труда	2	не заполняется	-

* Средства индивидуальной защиты

Строка 040. Гарантии и компенсации, предоставляемые работнику (работникам), занятым на данном рабочем месте

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
1.	Повышенная оплата труда работника	Нет	Нет	отсутствует

Карта СОУТ № 11

№ п/п	Виды гарантий и компенсаций	Фактическое наличие	По результатам оценки условий труда	
			необходимость в установлении (да, нет)	основание
	(работников)			
2.	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск	Нет	Нет	отсутствует
3.	Сокращенная продолжительность рабочего времени	Нет	Нет	отсутствует
4.	Молоко или другие равноценные пищевые продукты	Нет	Нет	отсутствует
5.	Лечебно - профилактическое питание	Нет	Нет	отсутствует
6.	Право на досрочное назначение страховой пенсии	Нет	Нет	отсутствует
7.	Проведение медицинских осмотров	Да	Да	Приказ Минздрава России от 28 января 2021 N 29н, прил. к прил. 1, п. 23 (1 раз в год), 25 (1 раз в год)

Строка 050. Рекомендации по улучшению условий труда, по режимам труда и отдыха, по подбору работников: 1. Рекомендации по улучшению условий труда:


1.1. Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда (Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н);

2. Рекомендации по подбору работников: возможность применения труда женщин - да; возможность применения труда лиц до 18 лет - нет (Трудовой кодекс РФ № 97-ФЗ от 30.12.2001г., ст.265); возможность применения труда инвалидов - да (если нет медицинских противопоказаний);


3. Рекомендуемые режимы труда и отдыха: в соответствии с графиком работы организации.


Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Заведующий		Беспалова Татьяна Николаевна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:


Председатель ПК		Емельянова Любовь Викторовна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	(дата)
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207		Рукавишников Дмитрий Владимирович	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

С результатами специальной оценки условий труда ознакомлен(а),

	Гавронская Ирина Николаевна	(дата)
(подпись)	(Ф.И.О. работника)	(дата)

Общество с ограниченной ответственностью "Испытательная лаборатория "Безопасность и Контроль" (ООО "ИЛ "Безопасность и Контроль") 432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Урицкого, дом 70, офис 31/1, 31/2; тел. (8422) 95-20-19, e-mail: 952019@bk.ru ОГРН 1187325019012 ИНН 7325162952 КПП 732501001		
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, регистрационный номер записи в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда)		
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210A26	Дата получения 18.05.2020	Дата окончания бессрочно

ПРОТОКОЛ
измерений показателей тяжести трудового процесса
№ _____ 11- ТЖ
(идентификационный номер протокола)

1. Сведения о дате измерения и оформления протокола:

- 1.1. Дата проведения измерений: 28.06.2024
1.2. Дата оформления протокола: 19.07.2024

2. Сведения о работодателе:

- 2.1. Наименование работодателя: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области
2.2. Место нахождения и место осуществления деятельности работодателя: Саратовская область, Марковский район, с.Баскатовка, ул. Чапаева, 17
2.3. Наименование структурного подразделения: -

3. Сведения о рабочем месте:

- 3.1. Номер рабочего места: 11
3.2. Наименование рабочего места: Заведующий хозяйством
3.3. Код по ОК 016-94: 22181
3.4. Пол работника: женский

4. Сведения о применяемых средствах измерения (СИ):

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Лазерный дальномер ADA COSMO 70	000906	С-ДЮП/16-01-2024/308786288, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	16.01.2024-15.01.2025	± 1,5 мм / (от 0,05 до 70) м	t: (от -10 до +50) °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Весы электронные ВНТ-30-10	00511	С-ВБ/02-11-2023/291228358, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	02.11.2023-01.11.2024	в диапазоне от 0,2 до 5 кг: ± 10 г; в диапазоне от 15 до 20 кг: ± 20 г; в диапазоне от 20 до 30 кг: ± 30 г	t: (от -10 до +40) °C
4	Динамометр электронный АЦД/1У-2/И-1	6219	С-ДЮП/08-04-2024/330795108, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	08.04.2024-07.04.2025	± 0,24 / (от 100,0 до 2000,0) Н	t: (от 15 до +25) °C; отн. влажность: (от 45 до 80) %
5	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10-6 кТх+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C
6	Угломер торговой марки INSIZE (модификация 2374-320)	1.2209240	С-ВБ/07-08-2023/268195601, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	07.08.2023-06.08.2024	±2' / от 0 до 320	t: (от +15 до +25) °C, отн. влажность: не более 80

5. Сведения о средствах измерений параметров окружающей среды и вспомогательном оборудовании:

№	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сведения о поверке	Действие поверки	Погрешность измерения	Условия эксплуатации
1	Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп М»	359319	С-М/16-05-2023/246763019, выдал ФГБУ "ВНИИМС"	16.05.2023-15.05.2025	t: ±0,2°C (от -40 до +85); отн. влажность ±3,0% (от 3 до 97); V: ±(0,05+0,05V) (от 0,1 до 1) м/с; V: ±(0,1+0,05V) (от 1 до 20) м/с; p: ±0,13 кПа (± 1 мм.рт.ст.) (от 80 до 110) кПа, (от 600 до 825) мм.рт.ст.	БИ: t: (от -20 до +55) °C, отн. влажность: до 90% при +25 °C; Сенс. шуп. t: (от -40 до +85) °C; отн. влажность: до 97% при +25 °C
2	Рулетка измерительная металлическая RGK RW3	3N0522NIS/Z139 0	С-ДЮП/01-04-2024/327938858, выдал ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»	01.04.2024-31.03.2025	(от 0,001 до 3) м для миллиметрового диапазона: ± 0,15 мм; для сантиметрового диапазона: ± 0,20 мм; для дециметрового диапазона: ± 0,30 мм; для метрового диапазона и более: ±[0,3+0,15(L-1)] мм	t: (от -10 до +50) °C
3	Секундомер электронный «Интеграл С-01»	444404	С-ВБ/31-10-2023/290924534, выдал ФБУ "УЛЬЯНОВСКИЙ ЦСМ"	31.10.2023-30.10.2024	±(9,6x10-6 кТх+0,01) (от 0 до 9 ч 59 мин 59,99 с)	В режиме секундомера: t: (от -10 до +50) °C; в режиме часов: t: (от +1 до +45) °C

Протокол № 11- ТЖ

		ИЦСМ			
--	--	------	--	--	--

6. Нормативные документы, устанавливающие метод и требования проведения к проведению измерений:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 "Методика измерений показателей тяжести трудового процесса для целей специальной оценки условий труда" (ФР.1.28.2019.33230, утв. АО "КИОУТ" от 06.12.2018 N 010-ОД)

7. Измеряемые показатели и методы контроля (СИ, НД):

№	Наименование показателя тяжести трудового процесса	№ СИ из п.4	№ НД из п.6	Дата измерения
1	Физическая динамическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
2	Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
3	Стереотипные рабочие движения	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
4	Статическая нагрузка	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
5	Рабочая поза	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
6	Наклоны корпуса	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-
7	Перемещения работника в пространстве	1, 2, 3, 4, 5, 6	1	-

Примечание: дата измерения заполняется в случае измерений в разные даты по различным показателям (по умолчанию - прочерк).

8. Нормативные документы, регламентирующие предельно допустимые уровни (далее - ПДУ) вредного фактора:

№	Наименование нормативного документа (НД)
1	Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 января 2014 г. N 33н "Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению" (с изменениями и дополнениями)

9. Сведения об условиях проведения измерений:

№	Место измерения	t, °C	p, мм.рт.ст.	v, м/с	φ, %
1	Внутри помещения	22.04	755.4	0.1	56.1

Условные обозначения: t - температура воздуха; p - атмосферное давление; φ - относительная влажность.

10. Сведения об измерениях по показателям тяжести трудового процесса:

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклонение	КУТ
1. Физическая динамическая нагрузка за рабочий день (смену)					
1.1. Региональная нагрузка при перемещении груза на расстояние до 1 м, кг·м	-	-	до 3000	-	-
1.2. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
1.3. Общая нагрузка при перемещении груза на расстояние более 5 м, кг·м	-	-	до 28000	-	-
1.4. Суммарная физическая динамическая нагрузка, кг·м	1200	54	до 15000	-	1
2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг					
2.1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час)	-	-	до 10	-	-
2.2. Подъем и перемещение тяжести постоянно в течение рабочего дня (смены) (более 2 раз в час)	7	0	до 7	-	2
2.3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, в том числе	30	0.4	до 350	-	1
2.3.1. С рабочей поверхности	30	0.4	до 350	-	1
2.3.2. С пола	-	-	до 175	-	-
3. Стереотипные рабочие движения, количество за рабочий день (смену), единиц					
3.1. При локальной нагрузке	-	-	до 40000	-	-
3.2. При региональной нагрузке	5000	36	до 20000	-	1
4. Статическая нагрузка - величина статической нагрузки за рабочий день (смену) при удержании груза, приложении усилий, кгс·с					
4.1. Одной рукой	-	-	до 22000	-	-
4.2. Двумя руками:	1200	6	до 42000	-	1
4.3. С участием мышц корпуса и ног	-	-	до 60000	-	-
4.4. Суммарная статическая нагрузка	1200	6	до 42000	-	1
5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня (смены)), % смены					
5.1. Свободная	20	1	-	-	-
5.2. Стоя	50	1	до 60	-	-
5.3. Неудобная	20	1	до 25	-	-
5.4. Фиксированная	-	-	до 25	-	-
5.5. Вынужденная	-	-	-	-	-

Показатели тяжести трудового процесса	Результат прямого или расчетного измерения	U095	ПДУ (для женщин)	Отклоне ние	КУТ
5.6. Поза «сидя» без перерывов	-	-	до 60	-	
6. Наклоны корпуса					
Наклоны корпуса тела работника более 30°, количество за рабочий день (смену)	30	1	до 100	-	1
7. Перемещения работника в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км					
7.1. По горизонтали	0.5	0.02	до 8	-	1
7.2. По вертикали	-	-	до 2.5	-	-
7.3. Суммарное перемещение	0.5	0.02	до 8	-	1

Условные обозначения: ПДУ – предельно-допустимое значение показателя тяжести; U095 – приписанное значение расширенной неопределенности; КУТ – класс условий труда.

Результаты расчета показателей тяжести трудового процесса:

1. Физическая динамическая нагрузка, кг·м:

- при перемещении груза на расстояние от 1 до 5 м: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 54$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая физическая динамическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

2. Масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, кг:

- разовое: -;

- постоянно в течение рабочего дня (смены): $X(T_0) = 7$.

Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг:

- с рабочей поверхности: $7 \times 20 + 5 \times 20 = 240$; $X(T_0) = 30 \pm 0.4$, $k=2$ ($p=95\%$).

4. Статическая нагрузка, кг·с:

- двумя руками: $7 \times 5 \times 20 + 5 \times 5 \times 20 = 1200$; $X(T_0) = 1200 \pm 6$, $k=2$ ($p=95\%$);

- общая статическая нагрузка: $0 + 1200 + 0 = 1200$.

5. Рабочая поза (рабочее положение тела работника в течение рабочего дня), % смены:

- свободная: $X(T_0) = 20 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - стоя: $X(T_0) = 50 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$); - неудобная: $X(T_0) = 20 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

6. Наклоны корпуса, кол-во за рабочий день (смену):

- $X(T_0) = 30 \pm 1$, $k=2$ ($p=95\%$).

7. Перемещения работника в пространстве, км:

- по горизонтали: $X(T_0) = 0.5 \pm 0.02$, $k=2$ ($p=95\%$).

11. Сведения о лицах проводивших измерения:

№	Ф.И.О.	Должность	№ показателя из п.7 (прочерк – все показатели)
1	Рукавишников Дмитрий Владимирович	Начальник лаборатории	-

12. Заключение.

- фактический уровень вредного фактора соответствует гигиеническим нормативам;

- класс (подкласс) условий труда - 2

13. Подписи лиц, проводивших измерения:

(подпись) Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

14. Эксперт(ы) по проведению специальной оценки условий труда:

5207 Начальник лаборатории
(№ в реестре) (Должность) _____
(подпись) Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

15. Ответственное лицо организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Начальник лаборатории
(Должность) _____
(подпись) Рукавишников Дмитрий Владимирович
(Ф.И.О.)

Окончание протокола

Таблица 1

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условный труд из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)							
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4	
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда				3.1	3.2	3.3		3.4.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Рабочие места (ед.)	11	11	0	10	0	1	0	0	0	
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	11	11	0	10	0	1	0	0	0	
из них женщин	10	10	0	9	0	1	0	0	0	
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Таблица 2


Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/ должность/ специальность работника	Классы (подклассы) условий труда																					
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	микроклимат	световая среда	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса	Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	-																						
1	Заведующий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
3	Воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Младший воспитатель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
5	Музыкальный руководитель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
6	Повар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3.2	-	3.2	-	Да	Да	Нет	Нет	Нет	Нет
7	Подсобный рабочий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Стр. 1 из 2


8	Кастелянша	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
9	Рабочий по комплексному обслуживанию здания	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
10	Экономист, выполняющий функции контрактного управляющего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет
11	Заведующий хозяйством	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет


Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий		(подпись)	(ф.и.о.)	Беспалова Татьяна Николаевна	(дата)
(должность)					

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК		(подпись)	(Ф.И.О.)	Емельянова Любовь Викторовна	(дата)
-----------------	---	-----------	----------	------------------------------	--------

Воспитатель		Шибаршина Инна Владимировна	(Ф.И.О.)	(дата)
(должность)	(подпись)			

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

5207	рувич	19.07.2024
(№ в реестре экспертов)	(подпись)	(дата)
Рукавишников Дмитрий Владимирович		

5207

(№ в реестре экспертов)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад с.Баскатовка Марковского района Саратовской области

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
-					
1. Заведующий	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
2. Воспитатель	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
3. Воспитатель	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
4. Младший воспитатель	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		

36

5. Музыкальный руководитель	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
6. Повар	Установить доплату за вредные условия труда не менее 4% тарифной ставки (оклада), согласно статьи 147 ТК РФ, глава 21, раздел VI, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 дней, раздел V, глава 19, статья 117 ТК РФ	Компенсация работнику за работу во вредных условиях труда	с даты утверждения отчёта		
	Организовывать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	с даты утверждения отчёта		
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Минтруда России/Минздрава России № 988н/1420н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Минтруда России/Минздрава России № 988н/1420н от 31 декабря 2020 г			
	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
7. Подсобный рабочий	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		
8. Кастелянша	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации		

9. Рабочий по комплексному обслуживанию здания	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации	
10. Экономист, выполняющий функции контрактного управляющего	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации	
11. Заведующий хозяйством	Исполнять графики проведения предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н и результатам специальной оценки условий труда	Соблюдение Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н	в соответствии с графиком организации	

Дата составления: 19.07.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заведующий (подпись) Беспалова Татьяна Николаевна (ф.и.о.) _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель ПК (подпись) Емельянова Любовь Викторовна (ф.и.о.) _____ (дата)

Воспитатель (подпись) Шибаршина Инна Владимировна (ф.и.о.) _____ (дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Рукавишников Дмитрий Владимирович (подпись) _____ (ф.и.о.) 19.07.2024 (дата)

5207 (№ в реестре экспертов)